

Apéndice Digital 1

Lista florística de los pastizales de *Urochloa decumbens* con su escala Braun-Blanquet (1979)

Digital Appendix 1

Plant species present in the pastures of *Urochloa decumbens* including Braun-Blanquet (1979)
scale

Especies	Cobertura de la planta	Familias
<i>Urochloa decumbens</i> L.	50-75 %	Poaceae
<i>Axonopus compressus</i> Sw.	25-33 %	Poaceae
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	25-33 %	Poaceae
<i>Eulosine indica</i>	25-33 %	Poaceae
<i>Paspalum notatum</i> Fulgg	25-33 %	Poaceae
<i>Mimosa pigra</i>	Abundante, cerca de 20 %	Fabaceae
<i>Borreri laevis</i>	Abundante, cerca de 5 %	Rubiaceae
<i>Cyperus luzulae</i> (L) Retz	Abundante, cerca de 5 %	Cyperaceae
<i>Phaseolus latyroides</i>	Abundante, cerca de 5 %	Fabaceae
<i>Croton lubatus</i>	Dispersa	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia hirta</i> L.	Dispersa	Euphorbiaceae
<i>Phyllanthus urinarius</i>	Dispersa	Euphorbiaceae
<i>Wedelia trilobata</i> L.	Dispersa	Asteraceae
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Muy dispersa	Poaceae
<i>Mimosa pudica</i> L.	Muy dispersa	Fabaceae
<i>Panicum flexible</i> (Gatt)	Muy dispersa	Poaceae
<i>Sida acuta</i> Burn	Muy dispersa	Malvaceae
<i>Solanum umbellatum</i>	Muy dispersa	Solanaceae
<i>Veronica cinerea</i>	Muy dispersa	Asteraceae
<i>Euphorbia heterophyllu</i> L.	Escasa	Euphorbiaceae
<i>Lygodium venustum</i> S.	Escasa	Schizaeacea
<i>Melochia pyramidata</i> L.	Escasa	Sterculiaceae

<i>Waltheria americana</i> L.	Escasa	Sterculiaceae
<i>Acromia aculeata</i>	Aislada	Arecaceae
<i>Ipomoea</i> sp.	Aislada	Convolvulaceae
<i>Scoparia dulces</i> L.	Aislada	Scrophulariaceae
<i>Acacia cornigera</i> (L.) Willd	Aislada	Fabaceae
<i>Ageratum coniciodes</i>	Aislada	Asteraceae
<i>Asclepias curassavica</i> L.	Aislada	Asclepiadaceae
<i>Borreria verticillata</i>	Aislada	Rubiaceae
<i>Desmodium canum</i> (Gmet) Schum. et Thel	Aislada	Fabaceae
<i>Gomphrena dispersa</i> Standl	Aislada	Amananthaceae
<i>Hyptis mutabilis</i>	Aislada	Lamiaceae
<i>Hyptis verticillata</i> Jacq	Aislada	Lamiaceae
<i>Kosteletzkyia depressa</i> (L.)	Aislada	Malvaceae
<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitch	Aislada	Poaceae
<i>Malachra fasciata</i> Jacq	Aislada	Malvaceae
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Irvin & Barneby	Aislada	Fabaceae

Apéndice Digital 2

Lista florística de los pastizales de *Paspalum notatum* con su escala Braun-Blanquet (1979)

Digital Appendix 2

Plant species present in the pastures of *Paspalum notatum* including Braun-Blanquet (1979) scale

Species	Cobertura de la planta	Familias
<i>Paspalum notatum</i> Fulgg	Cobertura Mayor del 75 %	Poaceae
<i>Panicum maximum</i>	33-50 %	Poaceae
<i>Andropogon bicornis</i> L.	25-33 %	Poaceae
<i>Euphorbia harta</i>	25-33 %	Euphorbiaceae
<i>Phaseolus latyroides</i>	Abundante, cerca de 20 %	Fabaceae
<i>Borreria laevis</i>	Abundante, cerca de 5 %	Rubiaceae
<i>Croton lubatus</i>	Muy dispersa	Euphorbiaceae
<i>Phyllanthus urinarius</i>	Muy dispersa	Euphorbiaceae
<i>Veronia cinera</i>	Muy dispersa	Asteraceae
<i>Wedelia trilobata</i> L.	Muy dispersa	Asteraceae
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	Escasa	Euphorbiaceae
<i>Hydrolea spinosa</i> L	Escasa	Hydrophyllaceae
<i>Ipomoea</i> sp.	Escasa	Convolvulaceae
<i>Mimosa pigra</i> L.	Escasa	Fabaceae
<i>Mimosa pudica</i> L.	Escasa	Fabaceae
<i>Sida acuta</i> Burn	Escasa	Malvaceae
<i>Stigmaphyllo humboldtianum</i>	Escasa	Malpighiaceae
<i>Sesbania emerus</i>	Aislada	Fabaceae
<i>Acalypha arvensis</i> OPEP	Aislada	Euphorbiaceae
<i>Ageratum conyzoides</i>	Aislada	Asteraceae
<i>Asclepias curassvica</i> Flugg	Aislada	Asclepiadaceae

<i>Blechum pyramidatum</i>	Aislada	Acantharaceae
<i>Borreria accimoides</i>	Aislada	Rubiaceae
<i>Cassia diphylla</i> L.	Aislada	Fabaceae
<i>Centrosema plumieri</i> (Turp.) Berth	Aislada	Fabaceae
<i>Citrus aurantium</i> L.	Aislada	Rutaceae
<i>Coccoloba barbadensis</i>	Aislada	Polygonaceae
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	Aislada	Poaceae
<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Rez	Aislada	Cyperaceae
<i>Desmodium canum</i> (Gmet) Schum. et Thel	Aislada	Fabaceae
<i>Macroptilium atropurpureum</i>	Aislada	Fabaceae
<i>Merremia umbellata</i> May	Aislada	Convolvulaceae
<i>Mimosa sommians</i>	Aislada	Fabaceae
<i>Psidium guajava</i> L.	Aislada	Myrtaceae
<i>Scleria pterota</i> Prest.	Aislada	Cyperaceae
<i>Scheelea liebmannii</i> Becc.	Aislada	Arecaceae
<i>Solanum lanceifolium</i> Jacq.	Aislada	Solanaceae
<i>Solanum umbellatum</i> L.	Aislada	Solanaceae
<i>Tabebuia rosea</i> (Berth.) DC	Aislada	Bignonaceae
<i>Tabernaemontana chysocarpa</i> Blake	Aislada	Apocynaceae