

9. Anexos

Tabla 1

Características sociodemográficas de la población estudiada. Números absolutos (n=), porcentajes (%), DE (Desvío Estándar)

Sexo (n = 1182)	Femenino: 67 % (n = 792) Masculino: 33 % (n = 390)
Edad: media ($\pm$ DE) (n = 1181)	50.2 años (15.6)
Rangos etarios	18-30 años: 14,3 % (n = 169) 31-60 años: 49,8 % (n = 588) >61 años: 35,9 % (n = 424)
Convivientes: media ($\pm$ DE); (rango)	2.9 (1.6); (1-22)
Adultos: media ($\pm$ DE)	2.2 (1.1)
Menores: media ($\pm$ DE)	1.7 (1.1)
Cantidad de convivientes	
1	19.2 %
2	28.0 %
3	21.9 %
4	15.8 %
>5	15.1 %
Localidad de los habitantes	
Hurlingham	30.5 %
Villa Santos Tesei	34.9 %
William Morris	34.6 %
Población (total y porcentaje) por terciles (por rango de NBI)	
I (2,5 % de hogares con NBI)	28.5 % (n = 337)
II (5,5 % de hogares con NBI)	33.0 % (n = 390)
III (13.8 % de hogares con NBI)	38.4 % (n = 454)
Porcentaje de hogares donde reside algún trabajador del sector salud	8.2 %
Porcentaje de hogares con miembros que trabajan fuera del hogar	56 %
Porcentaje de hogares con algún jubilado	46 %
Porcentaje de hogares que reciben ayuda del Estado	18.6 %

Tabla 2

Prevalencias de IgG contra SARS-CoV-2; prevalencia general;
prevalencia por sexo, por localidad y por NBI.

Porcentaje (%) con IC 95%

General (IC 95%)	12.1 % [10.2, 13.9]
Por sexo (IC 95%)	
en mujeres	12.9 % [10.1, 15.6]
en hombres	10.5 % [7.6, 13.4]*
Por localidad (IC 95%)	
Hurlingham	8.6 % [5.6, 11.6]
Villa Santos Tesei	14.1 % [10.1, 18.0]**
William Morris	13.4 % [9.8, 17.0]
De acuerdo con porcentajes de hogares con NBI	
Tercil 1	7.7 % [4.7, 10.7]
Tercil 2	12.5 % [8.7, 16.4]***
Tercil 3	15.2 % [11.6, 18.8]
Por rangos etarios (años de edad)	
18-30	17.8 % [12.0, 23.6]
31-60	12.2 % [9.3, 15.1]
>61	9.9 % [6.9, 13.9]****

Nota: Estadísticamente significativo $p < 0.05$; NS no significativo; *NS; **Test de Wald = 0.03; ***Test de Wald = 0.002; ****Test de Wald = 0.02.

Tabla 3

Antecedentes clínicos (testeos previos y síntomas previos) y epidemiológicos referidos (hogares con sintomáticos y con testeos positivos)
 (n = 1182)

	IgG-positivos (n = 144)	IgG-negativos (n = 1038)
No refiere testeo previo	112	948
Refiere testeo previo	32	90
Refiere RTqPCR positivo previo	27	23
Refiere RTqPCR negativo previo	5	67*
Personas que refieren síntomas previos	35	67
Personas que no refieren síntomas previos	109	971*
Hogares con alguien sintomático	51	108
Hogares sin nadie sintomático	93	930*
Hogares con alguien con RTqPCR-positivo	45	47
Hogares sin alguien con RTqPCR-positivo	99	991*

Nota: Estadísticamente significativo $p < 0.05$; NS no significativo; * $p = > 0.0001$.


Población y Salud en Mesoamérica

¿Quiere publicar en la revista?

Ingresa [aquí](#)

O escribanos:

revista.ccp@ucr.ac.cr



Población y Salud en Mesoamérica (PSM) es la revista electrónica que cambió el paradigma en el área de las publicaciones científicas electrónicas de la UCR. Logros tales como haber sido la primera en obtener sello editorial como revista electrónica la posicionan como una de las más visionarias.

Revista PSM es la letra delta mayúscula, el cambio y el futuro.

Indexada en los catálogos más prestigiosos. Para conocer la lista completa de índices, ingrese [aquí](#).



Scopus®



DOAJ

latindex



Dialnet



Revista Población y Salud en Mesoamérica -

Centro Centroamericano de Población
Universidad de Costa Rica

