

APÉNDICE 1

Listado de plantas vasculares del área de estudio.

Táxones	Nombre común	F. Hábitat / F. Fis.	Especímenes
PTERIDOPHYTA			
Anemiaceae			
<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.		T/H	IC-1690 (CR, USJ)
Athyriaceae			
<i>Diplazium lonchophyllum</i> Kunze		T/H	IC-1685 (CR, US)
Blechnaceae			
<i>Blechnum appendiculatum</i> Willd.		T/H	IC-1674 (CR, USJ)
Dennstaedtiaceae			
<i>Dennstaedtia dissecta</i> (Sw.) T. Moore		T/H	IC-1671 (CR)
Dryopteridaceae			
<i>Dryopteris</i> Adans. sp.		T/H	IC-1675 (CR, USJ)
Polypodiaceae			
<i>Campyloneurum xalapense</i> Fée		EpF/H	IC-1788 (CR, MO, USJ)
<i>Pleopeltis complanata</i> (Weath.) E.A.Hooper ^{ENB}		EpF/H	IC-1683 (CR)
<i>Pleopeltis friedrichsthaliana</i> (Kunze) A.R. Sm. & Tejero		EpF/H	IC-1679 (CR, MO, USJ)
<i>Pleopeltis furfuracea</i> (Schltdl. & Cham.) A.R. Sm. & Tejero		EpF/H	IC-1678 (CR, USJ)
<i>Pleopeltis polypodioides</i> (L.) E.G. Andrews & Windham	Siempre viva	EpF/H	IC-1672 (CR, US)
<i>Serpocaulon triseriale</i> (Sw.) A.R. Sm.		EpF/H	IC-1673 (CR)
Pteridaceae			
<i>Adiantum raddianum</i> C. Pres		T/H	IC-1684 (CR)
<i>Mildella intramarginalis</i> (Kaulf. ex Link) Trevis.		T/H	IC-1682 (CR)
<i>Pteris altissima</i> Poir.		T/H	IC-1676 (CR)
<i>Pteris muricella</i> Fée		T/H	IC-1675 (CR)
<i>Pteris quadriaurita</i> Retz.		T/H	IC-1677 (CR, USJ)
<i>Pteris cretica</i> L.		T/H	IC-1800 (CR)
Thelypteridaceae			
<i>Thelypteris dentata</i> (Forssk.) E.P. St. John ^{IN}		T/H	IC-1689 (CR)
<i>Thelypteris</i> Schmidel sp.		T/H	IC-1790 (CR, USJ)

SPERMATOPHYTA			
Acanthaceae			
<i>Dicliptera unguiculata</i> Nees	Olotillo, sornia	T/H	IC-1700 (CR)
<i>Odontonema tubaeforme</i> (Bertol.) Kuntze	Coral	T/Ar	Obs.
<i>Pseuderanthemum cuspidatum</i> (Nees) Radlk.		T/S	Obs.
Actinidiaceae			
<i>Saurauia yasicae</i> Loes.	Moco, moquillo	T/A	IC-1692 (CR, MO, USJ)
Amaranthaceae			
<i>Iresine diffusa</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Camarón	T/H	IC-1736 (CR)
Anacardiaceae			
<i>Mangifera indica</i> L. ^{INN}	Mango	T/A	Obs.
<i>Mauria heterophylla</i> Kunth	Cirrí, cirrí amarillo, cirrí colorado, dantisco de montaña, jiñocuabe, lentisco	T/A	IC-1778 (CR)
<i>Spondias purpurea</i> L.	Bala karbö, bolá, braa, ciruelo, jocote, jocote ácido, jocote cimarrón, jocote corona, jocote corriente, jocote de garrobo, jocote de iguana, jocote iguanero, jocote inviérnero, jocote jimoyo, jocote nica, jocote pequeñito, jocote tronador, jocote veranero, sismoyo	T/A	Obs.
<i>Tapirira mexicana</i> Marchand	Cirrí, cirrí blanco, ciruelo de montaña, manteco	T/A	Obs.
Annonaceae			
<i>Annona cherimola</i> Mill.	Anona	T/A	Obs.
<i>Guatteria dolichopoda</i> Donn. Sm.	Cirricillo	T/A	Obs.
Apocynaceae			
<i>Gonolobus edulis</i> Hemsl. ^{ENB}	Cuajayote, cuayote	T/L	IC-1760 (CR, USJ)
<i>Mandevilla veraguasensis</i> (Seem.) Hemsl.		T/L	IC-1753 (CR)
<i>Marsdenia engleriana</i> W. Rothe ^{ENB}		T/L	Obs.

<i>Tonduzia stenophylla</i> (Donn. Sm.) Pittier	Chirca de montaña	T/A	IC-1737 (CR, MO, USJ)
Araceae			
<i>Philodendron tripartitum</i> (Jacq.) Schott	Pitaya	EpF/H	IC-1704 (CR)
Araliaceae			
<i>Oreopanax xalapensis</i> (Kunth) Decne. & Planch.	Cacho venado, higuera, matagente, matapalo, papayillo	T/A	Obs.
Arecaceae			
<i>Chamaedorea macrospadix</i> Oerst. ^{ENB}	Pacaya	T/Ar	IC-1713 (CR)
Asparagaceae			
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl. ^{INN}	Caña india	T/Ar	Obs.
<i>Yucca guatemalensis</i> Baker ^{INN}	Hitavo, itabo	T/Ar	Obs.
Asteraceae			
<i>Ageratum conyzoides</i> L.	Santa Lucía, Santalucía	T/S	Obs.
<i>Baccharis pedunculata</i> (Mill.) Cabrera		T/Ar	IC-1720 (CR, USJ)
<i>Bidens pilosa</i> L.	Moriseco, mozote, mozotillo, muriseco	T/H	IC-1715 (CR)
<i>Calea urticifolia</i> (Mill.) DC.	Jacalate, jalacate, jaral	T/Ar	IC-1776 (CR)
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker		T/H	IC-1768 (CR)
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist		T/H	IC-1765 (CR)
<i>Critonia daleoides</i> DC.		T/Ar	IC-1745 (CR)
<i>Decachaeta thieleana</i> (Klatt) R. M. King & H. Rob.		T/Ar	Obs.
<i>Fleischmannia pratensis</i> (Klatt) R.M. King & H. Rob.	Azulillo, Santa Lucía, Santalucía	T/H	IC-1709 (CR)
<i>Gnaphalium attenuatum</i> DC.		T/H	IC-1764 (CR)
<i>Hypochaeris radicata</i> L. ^{IN}	Margarita amarilla	T/H	IC-1738 (CR)
<i>Lepidaploa canescens</i> (Kunth) H. Rob.	Tuete, tuetillo	T/Ar	IC-1702 (CR)
<i>Lepidaploa salzmännii</i> (DC.) H. Rob.	Dawaska, tuete, tuete blanco, tuetillo	T/Ar	IC-1721 (CR, USJ)
<i>Melanthera nivea</i> (L.) Small	Padra, paira, totolquelite, yerba de cabra	T/H	Obs.
<i>Montanoa atriplicifolia</i> (Pers.) Sch. Bip.	Margarita	T/Ar	IC-1746 (CR)
<i>Montanoa hibiscifolia</i> Benth.	Tora	T/Ar	IC-1694 (CR)
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	Margarita rastrera	T/H	Obs.
<i>Verbesina turbacensis</i> Kunth	Tora	T/Ar	IC-1716 (CR, MO, USJ)
<i>Vernonanthura patens</i> (Kunth) H. Rob.	Dowás, dawaska, tuete, tuete blanco, tuetillo	T/Ar	Obs.
Balsaminaceae			

<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f. ^{INN}	China	T/H	Obs.
Bignoniaceae			
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth.	Candelillo, carboncillo, serrecillo, vainilla, vainillo	T/Ar	Obs.
Brassicaceae			
<i>Lepidium virginicum</i> L. ^{IN}	Mastuerzo	T/H	IC-1791 (CR)
Campanulaceae			
<i>Lobelia laxiflora</i> Kunth	Caragallo, ceragallo, pastorcillo, yuquilla	T/H	IC-1733 (CR)
Cannabaceae			
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	Capulín, capulín blanco, capulín negro, jucó, vara blanca	T/A	Obs.
Capparaceae			
<i>Capparidastrium discolor</i> (Donn. Sm.) Cornejo & Iltis ^{ENB}	Cacao de mico, granadilla de árbol	T/A	IC-1742 (CR)
Celastraceae			
<i>Quetzalia occidentalis</i> (Loes. ex Donn. Sm.) Lundell	Corroncho	T/A	IC-1748 (CR)
Clethraceae			
<i>Clethra lanata</i> M. Martens & Galeotti	Nance macho	T/A	IC-1771 (CR, MO, USJ)
Commelinaceae			
<i>Tradescantia zanonii</i> (L.) Sw.	Cañutillo, Matalomoyo	T/H	Obs.
<i>Tripogandra serrulata</i> (Vahl)		T/H	IC-1717 (CR)
Convolvulaceae			
<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	Camote	T/L	Obs.
<i>Ipomoea lindenii</i> M. Martens & Galeotti	Churristate	T/L	Obs.
Costaceae			
<i>Costus montanus</i> Maas ^{EN}	Caña agria, cañagria	T/H	IC-1728 (CR)
Cucurbitaceae			
<i>Cucumis sativus</i> L. ^{INN}	Pepino	T/L	Obs.
<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw. ^{INN}	Chayote	T/L	Obs.
<i>Sechium tacaco</i> (Pittier) C. Jeffrey ^{EN}	Tacaco	T/L	Obs.
Cupressaceae			
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill. ^{INN}	Ciprés	T/A	IC-1770 (CR, USJ)
Dipentodontaceae			
<i>Perrottetia longistylis</i> Rose		T/A	IC-1787 (CR)
Euphorbiaceae			
<i>Acalypha ferdinandii</i> K. Hoffm.		T/Ar	Obs.
<i>Acalypha macrostachya</i> Jacq.	Ortiga	T/Ar	Obs.
<i>Croton decalobus</i> Müll. Arg.	Carré, copalchí	T/Ar	IC-1727 (CR, MO, USJ)

<i>Croton draco</i> Schltdl. & Cham.	Balsayú, targuá, Ttataraguá	T/A	Obs.
<i>Croton niveus</i> Jacq.	Colpachí, copalchí	T/A	IC-1763 (CR, USJ)
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	Palo de leche, yos	T/A	Obs.
Fabaceae			
<i>Calliandra houstoniana</i> (Mill.) Standl.	Cabellos de Ángel, carboncillo rojo	T/Ar	IC-1756 (CR, USJ)
<i>Crotalaria vitellina</i> Ker Gawl.	Cascabel, chipilín, quiebraplato, sonajero	T/Ar	Obs.
<i>Desmodium intortum</i> (Mill.) Urb.	Pegapega	T/H	Obs.
<i>Diphyssa americana</i> (Mill.) M. Sousa	Guachipelín, guachipilín	T/A	Obs.
<i>Erythrina berteriana</i> Urb.	Poró, poró de montaña, poró espinoso	T/A	Obs.
<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp.	Madera negra, madero negro, madero de cacao	T/A	Obs.
<i>Indigofera costaricensis</i> Benth. ^{ENB}		T/Ar	Obs.
<i>Inga punctata</i> Willd.	Cuajiniquil, guaba, guabo, juaniquil, juaniquil breñero, puraa, surrí	T/A	IC-1714 (CR)
<i>Inga oerstediana</i> Benth. ex Seem.	Cuajiniquil colorado, cuajiniquil peludo, guaba, guaba chilillo, guaba peluda, guabo	T/A	IC-1786 (CR)
<i>Mimosa albida</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Dormilona	T/H	Obs.
<i>Mimosa pudica</i> L.	Dormilona, naupate, puta vieja	T/H	Obs.
<i>Mucuna monticola</i> N. Zamora, T.M. Moura & A.M.G. Azevedo ^{ENB}	Ojo de buey, ojo de venado	T/L	IC-1703 (CR)
<i>Phaseolus lunatus</i> L.	Frijol Lima, frijolillo	T/L	Obs.
Fagaceae			
<i>Quercus corrugata</i> Hook.	Roble, encino, roble encino	T/A	IC-1755 (CR, MO, USJ)
Hamamelidaceae			
<i>Molinadendron guatemalense</i> (Radlk. ex Harms) P.K. Endress	Mangle	T/A	IC-1695 (CR, MO, USJ)
Heliconiaceae			
<i>Heliconia tortuosa</i> Griggs	Heliconia	T/H	IC-1697 (CR, MO, USJ)
Heliotropiaceae			
<i>Tournefortia glabra</i> L.	Maicillo, maíz de gallo	T/Ar	IC-1710 (CR, MO, USJ)
Lamiaceae			

<i>Hyptis pectinata</i> (L.) Poit.	Chan, chian	T/S	IC-1729 (CR)
Lauraceae			
<i>Damburneya salicina</i> (C.K. Allen) Trofimov & Rohwer	Aguacatillo, ira, ira coralillo	T/A	IC-1781 (CR, USJ)
<i>Ocotea laetevirens</i> Standl. & Steyerl.	Ira amarillo	T/A	IC-1747 (CR)
<i>Ocotea floribunda</i> (Sw.) Mez		T/A	IC-1740 (CR)
<i>Persea americana</i> Mill.	Aguacate, palta	T/A	Obs.
<i>Persea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) Mez	Aguacatillo, ira café	T/A	IC-1780 (CR, USJ)
Lythraceae			
<i>Cuphea appendiculata</i> Benth.		T/Ar	IC-1712 (CR, MO, USJ)
Malvaceae			
<i>Heliocarpus appendiculatus</i> Turcz.	Burío, burío colorado	T/A	Obs.
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	Amapola, amapolita, mapola, quesito	T/Ar	IC-1750 (CR)
<i>Triumfetta bogotensis</i> DC.	Mozote, mozote de caballo	T/Ar	IC-1735 (CR)
<i>Sida haenkeana</i> C. Presl	Escobilla	T/Ar	Obs.
Marantaceae			
<i>Calathea crotalifera</i> S. Watson	Bijagua, cascabel, platanilla	T/H	IC-1707 (CR, USJ)
Melastomataceae			
<i>Chaetogastra ciliaris</i> (Vent.) DC.		T/Ar	IC-1719 (CR)
<i>Conostegia xalapensis</i> (Bonpl.) D. Don ex DC.	Escobilla, escobillo, lengua de gato, lengua de vaca, purré, purrá, uña de gato	T/Ar	IC-1718 (CR, MO, USJ)
<i>Heterocentron glandulosum</i> Schenk	Quebradizo	T/Ar	IC-1767 (CR, USJ)
<i>Miconia aeruginosa</i> Naudin	Lengua de vaca, terciopelo	T/Ar	IC-1691 (CR, MO, USJ)
Meliaceae			
<i>Trichilia havanensis</i> Jacq.	Uruca	T/A	Obs.
Moraceae			
<i>Ficus aurea</i> Nutt.	Higuerón	T/A	Obs.
<i>Ficus pertusa</i> L. f.	Higuerón	T/A	IC-1772 (CR, MO, USJ)
<i>Sorocea trophoides</i> W.C. Burger		T/A	Obs.
Musaceae			
<i>Musa acuminata</i> Colla ^{INN}	Banano	T/H	Obs.
<i>Musa ×paradisiaca</i> L. 'Bluggoe' ^{INN}	Cuadrada, guineo cuadrado	T/H	Obs.
<i>Musa ×paradisiaca</i> L. 'Pelipita' ^{INN}	Felipa, felipita, gelipa, gelipita, guineo pilipita	T/H	Obs.
Myrtaceae			

<i>Myrcia neopallens</i> A.R. Lourenço & E. Lucas	Murta	T/A	IC-1706 (CR, MO, USJ)
<i>Psidium guajava</i> L.	Guayaba, guayabo	T/A	Obs.
<i>Psidium guineense</i> Sw.	Güisaro	T/A	Obs.
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston ^{IN}	Manzana rosa	T/A	Obs.
Oleaceae			
<i>Chionanthus panamensis</i> (Standl.) Stearn.	Chorriado, comenegro	T/A	Obs.
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T. Aiton ^{IN}	Aligustre, ligustro, siempreverde, trueno	T/A	Obs.
Orchidaceae			
<i>Govenia quadriplicata</i> Rchb. f.		T/H	Obs.
<i>Sarcoglottis smithii</i> (Rchb. f.) Schltr. ^{ENB}		T/H	Obs.
Oxalidaceae			
<i>Oxalis corniculata</i> L.	Acedera, trébol	T/H	Obs.
Papaveraceae			
<i>Bocconia frutescens</i> L.	Cacho de venado, cola de gallo, guacamaya, guacamayo, pavo, papayillo, papayo, tabaquillo, tora, uña de león	T/Ar	Obs.
Passifloraceae			
<i>Passiflora apetala</i> Killip	Calzoncillo	T/L	IC-1762 (CR)
<i>Passiflora miniata</i> Vanderpl. ^{INN}	Ala de murciélago, flor de pasión escarlata	T/L	IC-1734 (CR)
Petiveriaceae			
<i>Rivina humilis</i> L.	Carmín	T/S	IC-1711 (CR)
Picramniaceae			
<i>Picramnia antidesma</i> Sw.	Cafecillo, caragre, caregre, corteza amarga, palo de arco, quina, sartalillo	T/Ar	Obs.
Piperaceae			
<i>Piper aequale</i> Vahl		T/Ar	IC-1699 (CR, MO, USJ)
<i>Piper hispidum</i> Sw.	Cigarrillo	T/Ar	Obs.
<i>Piper obliquum</i> Ruiz & Pav.		T/Ar	Obs.
Poaceae			
<i>Brachiaria decumbens</i> Stapf 'Basilisk' ^{INN}	Pasto Braquiaria	T/H	Obs.
<i>Ichnanthus pallens</i> (Sw.) Munro ex Benth.		T/H	Obs.
<i>Lasiacis nigra</i> Davidse	Carrizo	T/H	Obs.

<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka ^{IN}	Pasto carretero, pasto rosado, zacate de seda, zacate ilusión	T/H	IC-1782 (CR, USJ)
<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach. ^{INN}	Gigante, pasto elefante, pasto gigante, pasto azul	T/H	Obs.
<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach. 'King Grass' ^{INN}	Pasto Kingra	T/H	Obs.
Phyllanthaceae			
<i>Phyllanthus niruri</i> L.	Niruri, quebra-pedra, riñoncillo	T/H	IC-1766 (CR, USJ)
Polemoniaceae			
<i>Loeselia glandulosa</i> (Cav.) G. Don	Azulilla, espinosilla, pegarropa	T/Ar	IC-1722 (CR, USJ)
Polygalaceae			
<i>Monnina sylvicola</i> Chodat ^{ENB}		T/H, Ar	IC-1705 (CR)
Primulaceae			
<i>Ardisia compressa</i> Kunth	Huesillo, madurillo, murta, tucuico	T/Ar	Obs.
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.	Hojalarga, ratón, ratón blanco, ratoncillo	T/A	IC-1726 (CR, MO, USJ)
Proteaceae			
<i>Panopsis costaricensis</i> Standl. ^{ENB}	Coquillo, Coquito, palo de papa, papa, papa de monte	T/A	IC-1784 (CR)
Rhamnaceae			
<i>Gouania lupuloides</i> (L.) Urb.	Bejuco leñatero	T/L	Obs.
Ranunculaceae			
<i>Clematis grossa</i> Benth.	Barba de viejo	T/L	Obs.
<i>Frangula capreifolia</i> (Schltdl.) Grubov	Duraznillo	T/A	IC-1769 (CR, MO, USJ)
Rosaceae			
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. ^{IN}	Níspero, níspero del Japón	T/A	IC1773 (CR, MO, USJ)
<i>Prunus occidentalis</i> Sw.	Maicillo	T/A	IC-1741 (CR, USJ)
<i>Rubus eriocarpus</i> Liebm.	Mora, mora blanca, mora de caballo	T/S	IC-1779 (CR, USJ)
<i>Rubus niveus</i> Thunb. ^{IN}	Frambuesa de Ceilán	T/S	IC-1758 (CR)
<i>Rubus rosifolius</i> Sm. ^{IN}	Frambuesa, mora, mora extranjera	T/S	IC-1759 (CR)
<i>Rubus urticifolius</i> Poir.	Mora, mora de montaña	T/S	IC-1757 (CR)
Rubiaceae			
<i>Arachnothryx buddleioides</i> (Benth.) Planch.	Algodoncillo	T/A	Obs.

<i>Coccocypselum hispidulum</i> (Standl.) Standl.		T/H	IC-1761 (CR, USJ)
<i>Coffea arabica</i> L. ^{INN}	Café, café arábico, cafeto	T/Ar	Obs.
<i>Hamelia patens</i> Jacq.	Añilito, arrocillo, azulillo, canela, clavillo, coralillo, palo camarón, pisí, zorrillo, zorrillo colorado, zorrillo real	T/Ar	IC-1701 (CR, USJ)
<i>Palicourea padifolia</i> (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) C.M. Taylor & Lorence	Cafecillo	T/Ar	IC-1743 (CR, MO, USJ)
<i>Psychotria pubescens</i> Sw.		T/Ar	IC-1732 (CR, USJ)
<i>Randia aculeata</i> L.	Espino, espino blanco, horquetilla	T/Ar	Obs.
<i>Rogiera amoena</i> Planch.	Quina, Teresa	T/Ar	IC-1754 (CR)
Rutaceae			
<i>Citrus reticulata</i> Blanco ^{INN}	Limón mandarina, mandarino, naranjilla	T/Ar	Obs.
Salicaceae			
<i>Xylosma flexuosa</i> (Kunth) Hemsl.	Malacahüite, matacartago, peipute	T/A	Obs.
Santalaceae			
<i>Phoradendron piperoides</i> (Kunth) Trel.	Matapalo	HEp/H	IC-1696 (CR, MO, USJ)
Sapindaceae			
<i>Cupania glabra</i> Sw.	Carne asada, cascuá, güesillo, tres huevos	T/Ar, A	Obs.
<i>Paullinia costaricensis</i> Radlk.	Junco, ojo de pájaro	T/L	Obs.
Smilacaceae			
<i>Smilax domingensis</i> Willd.	Bejuco de canastos, culculmeca	T/L	Obs.
Sapotaceae			
<i>Pouteria sapota</i> (Jacq.) H.E. Moore & Stearn	kalámbali, kalóm, klöm, köm, zapote, zapote colorado, zapote de mono, zapote mamey, zapote negro, zapotillo	T/A	IC-1739 (CR, MO, USJ)
Solanaceae			
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schltdl.	Güitite	T/Ar	Obs.
<i>Cestrum tomentosum</i> L. f.	Zorrillo, zorrillo blanco	T/Ar	IC-1585 (CR, MO)

<i>Solanum acerifolium</i> Dunal	Berenjena, huevos de perro, rabo de chanco	T/Ar	Obs.
<i>Solanum rovirosanum</i> Donn. Sm.	Tomatillo	T/Ar	Obs.
<i>Solanum torvum</i> Sw.	Berenjena cimarrona, berenjena espinuda, uña de gato	T/Ar	IC-1774 (CR, USJ)
<i>Solanum umbellatum</i> Mill.	Bodoque, zorrillo	T/Ar	Obs.
<i>Solanum wendlandii</i> Hook. f.	Flor de volcán, volcán	T/L	IC-1725 (CR, MO, USJ)
<i>Witheringia asterotricha</i> (Standl.) Hunz.	Quina	T/S	IC-1723 (CR, USJ)
Staphyleaceae			
<i>Staphylea occidentalis</i> Sw.	Falso Cristobal, sauco	T/A	Obs.
Symplocaceae			
<i>Symplocos limoncillo</i> Bonpl.	Corral	T/A	IC-1749 (CR)
Ulmaceae			
<i>Ulmus mexicana</i> (Liebm.) Planch.	Cenizo, tirrá	T/A	Obs.
Urticaceae			
<i>Cecropia angustifolia</i> Trécul	Guarumo de montaña	T/A	Obs.
<i>Myriocarpa longipes</i> Liebm.	Cofalillo, estrella, guarumo macho, lija, ortiga	T/Ar	IC-1724 (CR, USJ)
<i>Phenax rugosus</i> (Poir.) Wedd.		T/Ar	IC-1698 (CR, USJ)
<i>Boehmeria burgeriana</i> Wilmot-Dear, Friis & Kravtsova		T/S	Obs.
Verbenaceae			
<i>Citharexylum donnell-smithii</i> Greenm.	Dama, fruto de paloma, huelenoche	T/A	Obs.
<i>Lantana camara</i> L.	Cinco negritos, cuasquite, flor roja, flor de muerto, jaral, mora de caballo, soterré, soterré blanco, uvita	T/Ar	IC-1775 (CR, USJ)
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	T/H	IC-1783 (CR)
Vitaceae			
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E. Jarvis	Bejuco ubí, uvilla	T/L	IC-1785 (CR, MO, USJ)

*Orden alfabético por división taxonómica, de arriba hacia abajo.

**Forma de vida según su hábitat (F. Hábitat): Terrestre (T), epífita facultativa (EpF), holopífita (HEp). Forma de vida según su fisonomía (F. Fis): Árbol (A), arbusto (Ar), sufrutice (S), hierba (H), liana (L). Distribución: Endémica (EN), endémica binacional (ENB), introducida naturalizada (IN), introducida no naturalizada (INN). Observado (Obs.). Recolector: Isler F. Chinchilla (IC).