

PRIACANTHIDAE
catalufas

Pristigenys alta, catalufa de lo alto – Cuerpo corto y profundo. Aletas pélvicas grandes, llegan al origen de la aleta anal. Color rojo o rosado, generalmente manchado (Hardy 1978).

Heteropriacanthus cruentatus, catalufa roquero – Parte posterior del preopérculo sin escamas. Aletas mediales generalmente con manchas oscuras en las membranas. Espina en el ángulo del preopérculo muy desarrollada. Color rojo uniforme, generalmente con manchas sobre un fondo plateado (Hardy 1978).

Priacanthus arenatus, catalufa ojón – Parte posterior del preopérculo con escamas. Aletas sin manchitas. Espina en el ángulo del preopérculo débilmente desarrollada. Color uniforme rojo-anaranjado, a menudo con manchas (Evermann & Marsh 1900).

RACHYCENTRIDAE
cobias

Rachycentron canadum, cobia – Color pardo oscuro con una franja oscura en la mitad del costado; todas las aletas negras. Aleta caudal bilobada, la mandíbula inferior protractil. Primera aleta dorsal con 7 a 9 espinas corta aisladas (Jordan & Evermann 1900).

ECHENEIDAE
rémoras

Echeneis naucrates, rémora rayada – Un disco adhesivo grande arriba de la cabeza; mandíbula inferior protractil. Color: una franja negra ancha en la mitad del costado entre franjas angostas blancas. Otras siete especies en el área (Evermann & Marsh 1900).

Apuntes / Notes:

PRIACANTHIDAE
bigeyes

Pristigenys alta, short bigeye – Body short and deep. Pelvic fin large, reaching to anal fin origin. Color red or rose-colored, often blotched.

Heteropriacanthus cruentatus, glasseye – Posterior portion of preopercle lacking scales. Median fins usually with small dark specks in membranes. Spine at angle of preopercle well developed. Color uniform red, usually blotched or barred on a silvery background.

Priacanthus arenatus, bigeye – Posterior portion of preopercle scaled. Fins lacking specks. Spine at angle of preopercle weakly developed. Color uniform orange-red, often blotched.


RACHYCENTRIDAE
cobias

Rachycentron canadum, cobia – Color dark brown with a dark stripe at midside; all fins blackish. Caudal fin forked, lower jaw protrudes. First dorsal fin with 7 to 9 short isolated spines.


ECHENEIDAE
remoras

Echeneis naucrates, sharksucker – A large sucking disk on top of head; lower jaw protrudes. Color a broad black stripe at midside set off above and below by narrow white stripes. Seven other species in the area.


PRIACANTHIDAE



Pristigenys alta




Heteropriacanthus cruentatus




Priacanthus arenatus

RACHYCENTRIDAE



Rachycentron canadum

ECHENEIDAE



Echeneis naucrates