

MATERIAL SUPLEMENTARIO


MST1

Promedio y desviación estándar de las especies *Corollia perspicillata*, *Corollia castanea* y *Corollia brevicauda* con las variables (cola, pata, antebrazo, pata, tibia, calcar, trago y tamaño corporal) de las hembras y machos

SMT1

Mean and standard deviation of the species *Corollia perspicillata*, *Corollia castanea* and *Corollia brevicauda* with the variables (tail, leg, forearm, paw, tibia, calcar, tragus and body size) of females and males


Variables		<i>Carollia brevicauda</i>				<i>C. castanea</i>				<i>C. perspicillata</i>			
		Hembra		Macho		Hembra		Macho		Hembra		Macho	
		Media	SD	Media	SD	Media	SD	Media	SD	Media	SD	Media	SD
Adultos	Calcar	6.52	1.47	6.39	1.22	4.94	1.58	5.42	1.26	6.07	1.48	6.34	1.42
	Cuerpo	60.00	5.67	58.67	4.00	53.36	6.25	54.23	5.27	58.36	6.87	59.51	5.38
	Antebrazo	40.78	3.45	41.42	2.14	37.67	3.59	38.06	2.63	41.27	2.08	42.16	1.70
	Cola	7.66	0.73	7.48	0.57	7.39	0.70	7.35	0.61	9.23	0.72	9.26	0.71
	Oreja	16.18	2.05	15.67	2.03	15.09	2.21	15.21	2.47	15.11	2.75	14.55	2.65
	Pata	10.48	1.36	10.51	1.64	10.72	2.12	10.44	1.66	10.96	2.34	11.44	2.44
	Tibia	18.22	1.39	18.42	1.17	15.72	2.00	16.21	2.09	17.87	2.12	18.20	2.29
	Trago	4.70	0.89	4.82	1.04	4.72	0.98	4.81	0.96	4.23	1.12	4.51	1.02
Juveniles	Calcar	5.67	1.53	8.33	0.58	3.00	0.00	4.25	1.26	5.75	1.49	6.00	1.53
	Cuerpo	53.00	5.29	59.33	1.53	45.00	0.00	46.00	3.56	58.62	5.60	57.29	5.19
	Antebrazo	37.67	3.51	43.33	3.21	34.00	0.00	35.25	4.72	42.00	1.60	41.43	1.28
	Cola	8.00	1.00	7.67	0.58	7.00	0.00	8.00	1.15	9.87	1.55	9.00	0.00
	Oreja	13.33	1.53	14.67	2.31	19.00	0.00	14.00	2.45	14.25	3.10	14.00	2.31
	Pata	11.33	0.58	10.33	2.89	11.00	0.00	10.5	1.91	13.24	2.05	11.14	2.03
	Tibia	17.33	0.58	18.00	0.00	12.00	0.00	14.75	1.71	18.12	3.64	18.00	2.94
	Trago	3.33	1.53	4.67	0.58	5.00	0.00	4.75	0.50	4.37	1.06	4.00	1.15



Características Morfométricas

MSF1. Comparación de variables morfométricas externas de adultos. **A.-B.** Jóvenes. **C.-D.** Entre *Carollia perspicillata*, *Corollia castanea* y *Corollia brevicauda*.

SMF1. Comparison of external morphometric variables of adults **A.-B.** Juveniles. **C.-D.** Between *Carollia perspicillata*, *Corollia castanea* and *Corollia brevicauda*.



MSF2. Análisis de componentes principales de las características morfométricas externas con agrupación mediante clústeres por especies. **A.** Adultos. **B.** Juveniles.

SMF2. Principal component analysis of external morphometric characteristics with clustering by species. **A.** Adults. **B.** Juveniles.